

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV**  
**stavební úřad**  
**Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov**

Spis.zn.: SÚ 29129/2023/424

Č.j.:SÚ1285/26/424 / SÚ 29129/2023/424

Kyjov, dne 20.2.2026

Vyřizuje: Hýbl Lukáš, tel.: 518 697 545, e-mail: l.hybl@mukyjoy.cz

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.12.2023 podal

**EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

nazvané:

**"Strážovice, obnova NN"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1261/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dražůvky, st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 162

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 208 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 217 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 219 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 223 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 227 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 235 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 248 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 253 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 255 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 256 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 305 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 306 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 320 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 336 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 348 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 353 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8/1 (ostatní plocha), parc. č. 8/2 (ostatní plocha), parc. č. 9 (zahrada), parc. č. 23/1 (ostatní plocha), parc. č. 23/7 (ostatní plocha), parc. č. 25/2 (ostatní plocha), parc. č. 27/2 (ostatní plocha), parc. č. 37 (zahrada), parc. č. 113 (ostatní plocha), parc. č. 114/2 (trvalý travní porost), parc. č. 215/150 (orná půda), parc. č. 257/40 (orná půda), parc. č. 257/44 (ostatní plocha), parc. č. 305/10 (ostatní plocha), parc. č. 308/3 (orná půda), parc. č. 308/4 (orná půda), parc. č. 308/33 (ostatní plocha), parc. č. 308/34 (orná půda), parc. č. 405/2 (ostatní plocha), parc. č. 1271/6 (orná půda), parc. č. 1271/8 (orná půda), parc. č. 1271/9 (ostatní plocha), parc. č. 1271/18 (zahrada), parc. č. 1271/19 (zahrada), parc. č. 1271/24 (ostatní plocha), parc. č. 1271/29 (ostatní plocha), parc. č. 1271/79 (zahrada), parc. č. 1862/1 (ostatní plocha), parc. č. 1862/6 (ostatní plocha), parc. č. 1862/11 (ostatní plocha), parc. č. 1862/15 (ostatní plocha), parc. č. 1862/17 (ostatní plocha), parc. č. 1862/19 (ostatní plocha), parc. č. 1862/20 (ostatní plocha), parc. č. 1862/21 (ostatní plocha), parc. č. 1883/1 (ostatní plocha), parc. č. 1890 (ostatní plocha), parc. č. 1891/1 (ostatní plocha), parc. č. 1891/2 (ostatní plocha), parc. č. 1891/3 (ostatní plocha), parc. č. 1891/8 (ostatní plocha), parc. č. 1891/40 (ostatní plocha), parc. č. 1891/41 (ostatní plocha), parc. č. 1891/48 (ostatní plocha), parc. č. 1891/59 (ostatní plocha), parc. č. 1894/5 (ostatní plocha), parc. č. 1895/3 (ostatní plocha), parc. č. 2094 (ostatní plocha), parc. č. 2111/2 (ostatní plocha), parc. č. 2112/2 (ostatní plocha), parc. č. 2112/10 (ostatní plocha), parc. č. 2112/13 (ostatní plocha), parc. č. 2113/1 (ostatní plocha), parc. č. 2117/1 (ostatní plocha), parc. č. 2117/2 (ostatní plocha), parc. č. 2117/4 (ostatní plocha), parc. č. 2117/6 (ostatní plocha), parc. č. 2118/1 (ostatní plocha), parc. č. 2118/2 (ostatní plocha), parc. č. 2118/3 (ostatní plocha), parc. č. 2118/4 (ostatní plocha), parc. č. 2118/5 (ostatní plocha), parc. č. 2123 (ostatní plocha), parc. č. 2131/4 (ostatní plocha), parc. č. 2132 (ostatní plocha), parc. č. 2156 (ostatní plocha), parc. č. 2167 (ostatní plocha) v katastrálním území Strážovice.

#### Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o trvalou stavbu distribuční sítě nízkého napětí.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 221,5 m) od p.b.č.182 po p.b.č.188 a úsek stávajícího nadzemního závěsného kabelového vedení NN typu AYKYz 4x25 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 40,5 m) od p.b.č.188 po p.b.č.189 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227507 typu SR432/NK na p.č. 308/34, která bude uzemněna bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 225,5 m), které povede v souběhu se stávající komunikací I/54 a bude ukončeno ve stávající rozpojovací skříně-pilíři NN R232231 typu SR652/NK osazené na p.č. 1891/3, která je uzemněna. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po trase smyčkován přes novou přípojkovou skřín-pilíř NN č.3 typu SS100/NK osazené na parcele číslo 308/4. Dále bude z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227507 typu SR432/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 16 m), které bude ukončeno v nové přípojkové skříně NN č.2 typu SP200/NV osazené ve výklenku fasády objektu kabin sportovního areálu na parcele číslo st. 255 pod stávajícím elektroměrovým rozváděčem, kde spodní hrany této nové přípojkové skříně NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Dále bude z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227507 typu SR432/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 57 m), které

povede z parcely 308/34 směrem na parcelu číslo 308/33, kde z parcely číslo 308/33 přejde protlakem pod stávající komunikací I/55 parcela číslo 1891/1 směrem na druhou stranu komunikace stále na parcelu číslo 1891/1 po které bude pokračovat na parcelu číslo 1890 vše v k.ú Strážovice ze které přejde na parcelu číslo 1261/1 v k.ú. Dražůvky a kde bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm<sup>2</sup> ukončeno v nové přípojkové skříni-pilíři NN č.1 typu SS200/NK osazené vedle stávajícího elektroměrového rozváděče-pilíře, ze kterého bude přepojeno stávající hlavní domovní vedení (dále jen HDV) do této nové přípojkové skříně NN č.1 typu SS200/NK sloužící pro napojení hřbitova.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 276 m) od p.b.č.172 po p.b.č.182 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca cca 31 m) od p.b.č.175 po p.b.č.175a včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232231 typu SR652/NK na p.č. 1891/3 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v celkové délce trasy cca 179,5m+168m=347,5 m), které povede před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 100 až po stávající rodinný dům č.p. 94, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R232407 typu SR552/NK osazené na parcele číslo 8/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6 kN. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.4 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 202, č.5 typu SS200/NK umístěné na rozhraní RD č.p.194 a RD č.p. 193, č.6 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 99, č.7 typu SS200/NK umístěné na rozhraní RD č.p.133 a RD č.p. 132, č.8 typu SS100/NK umístěné před garáží na parcele číslo 6/1, R2 typu SS300/NK umístěné na rozhraní parcel číslo st. 7 a st. 8, č.10 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 121 a také přes novou přípojkovou skříň NN č.11 typu SS100/NV osazenou ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 94, kde spodní hrany této nové přípojkové skříně NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem, ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Nová přípojková skříňpilíř NN č.7 typu SS200/NK osazená před rodinnými domy č.p. 132 a č.p. 133 bude uzemněna a budou do ní přepojeny naspojované HDV ze zrušené skříně R755397 typu SV201 a také nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232407 typu SR552/NK bude uzemněna. Z nové přípojkové skříň-pilíře NN, která plní funkci rozpojovací skříně NN označené R2 typu SS300/NK osazené na rozhraní parcelní číslo st. 7 a parcelní číslo st. 8 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 24,5 m), které bude ukončeno v nové přípojkové skříňpilíři NN č.12 typu SP100/NK osazené u oplocení na parcele číslo 2113/1 a ze které bude zřízeno nové HDV pro rodinný dům č.p. 144. Rodinný dům č.p. 97 bude napojen pomocí nové T-Spojky z nového páteřního distribučního kabelového vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> kabelem NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v nové přípojkové skříni NN č.9 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 97 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům č.p. 97. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 172 osazený na parcele číslo 8/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.172 typu JB 9/10 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232407 typu SR552/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 2,5 m), který povede směrem k vyměněnému JB č.172 typu 9/10 kN, kde po tomto vyměněném betonovém podpěrném bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x70 mm<sup>2</sup>, kde bude připojeno.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 224,5 m) od p.b.č.148 po p.b.č.172 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232407 typu SR552/NK na p.č. 8/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 288 m), které přejde přes stávající odbočnou komunikaci parcela číslo 2131/4 a bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 29 až po stávající objekt školy a mateřské školy č.p. 36 na parcele číslo st. 28, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R232201 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 2112/2 poblíž dvojitého betonového podpěrného

bodů NN DB č.148 typu 2x 9/10 kN, který bude demontován. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.13 typu SS100/NK umístěné na parcele číslo 9 vedle stávajícího RD č.p. 29, č.14 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 30, č.15 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 31, č.16 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 32, č.17 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 143, č.18 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 72, č.19 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 33 a č.20 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 34 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro tyto dotčené rodinné domy. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.17 typu SS100/NK osazená před rodinným domem č.p. 143 bude uzemněna a také nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232201 typu SD632/NK osazená na parcele číslo 2112/2 bude uzemněna. Do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK bude přepojeno stávající podzemní distribuční kabelové vedení NN typu AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> vedoucí ze stávající rozpojovací skříň NN R231010 typu SR322 osazené ve výklenku obvodového zdiva mateřské školy č.p. 36 na parcele číslo st. 28. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232407 typu SR552/NK po novou rozpojovací skříň-pilíř NN R232201 typu SD632/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 - trasa 241m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připoložena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN mimo odbočky k novým přípojčovým skříňím NN.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AIFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 50 m) od p.b.č.204 po p.b.č.209 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AIFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 25 m) od p.b.č.204 po p.b.č.173 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232231 typu SR652/NK na p.č. 1891/3 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 305 m), které přejde protlakem pod stávající komunikací I/54 parcela číslo 1891/1 na druhou stranu komunikace, kde bude dále pokračovat po parcele číslo 1891/1 až po vjezd k čerpací stanici kanalizace, kde přejde na parcelu číslo 1891/59 a dále na parcelu číslo 257/40 pak tento distribuční kabel NN přejde překopem přes stávající vjezd k čerpací stanici kanalizace parcela číslo 257/44 dále přejde na parcelu číslo 257/40 ze které přejde na parcelu číslo 1891/1, kde bude toto nové distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pokračovat v souběhu se stávající komunikací až k rodinnému domu č.p. 96 odkud bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 96 až č.p. 78, kde na parcele číslo 2117/1 bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříň-pilíři NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 svou zadní stranou přisazenou ke stávajícímu oplocení parcely číslo 2117/3. Tato nová rozpojovací skříň-pilíř NN R1 typu SR552/NK bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.21 typu SS100/NK umístěné u vjezdu k čerpací stanici kanalizace na parcele číslo 257/40, č.22 typu SS200/NK umístěné před RD č.p. 96, R3 typu SS200/NK umístěné před RD č.p. 151 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Rodinný dům č.p. 24 bude napojen kabelem NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> v délce trasy 11 m, který bude vyvedený z nové smyčkovací přípojkové skříň-pilíře NN, která plní funkci rozpojovací skříň NN označené R3 typu SS200/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 před rodinným domem č.p. 151 a ukončený v nové přípojkové skříňi NN č.23 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 24 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům. Nová přípojková skříň NN č.23 typu SP100/NV bude osazena tak, že spodní hrana této nové přípojkové skříňi NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Rodinný dům č.p. 151 bude napojen z této skříňi R3 typu SS200/NK kabelem NYY 4x10 mm<sup>2</sup> v délce trasy 16,5 m. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 budou vyvedena nová HDV kabely typu 2x NYY 4x16 mm<sup>2</sup> pro rodinné domy č.p. 78 a č.p. 207, které budou vedeny přes odbočnou komunikaci parcela číslo 2117/1 a dále připravenou kabelovou chráničkou přes pozemky parcelových čísel st. 252 a st. 253 směrem do stávajících elektroměrových rozváděčů. V kabelovém úseku před rodinným domem č.p. 78 po vstup do rodinného domu č.p. 176 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN

typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 27 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připoložena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> mimo odbočku k nové rozpojovací skříni-pilíři NN R1 typu SR552/NK.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 270,5 m) od p.b.č.147 po p.b.č.204 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 317 m), které povede před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 176 až po stávající rodinný dům č.p. 17, kde bude toto nové distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> ukončeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227506 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 2117/1 poblíž betonového podpěrného bodu NN JB č.147 typu 10,5/10 kN, který bude demontován. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.32 typu SS200/NK osazená před rodinným domem č.p. 22 bude uzemněna a také nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227506 typu SR332/NK bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň NN č.25 typu SS100/NV osazené ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 118 dále bude smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.30 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 142, č.31 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 23, č.32 typu SS200/NK osazený před rodinným domem č.p. 22, č.33 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 20 a č.35 typu SS100/NK osazený před novostavbou objektu na parcele číslo 145/2. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojky napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 176 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.24 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 176, stávající rodinný dům č.p. 16 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.26 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 16, stávající rodinný dům č.p. 27 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.27 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 27, stávající rodinný dům č.p. 26 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.28 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 26, stávající rodinný dům č.p. 25 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.29 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 25, stávající rodinný dům č.p. 19 (bar Pedro) kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.34 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto objektu (bar Pedro) č.p. 19 a stávající rodinný dům č.p. 17 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.36 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 17. Z těchto nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů viz. situační výkres. Nová přípojková skříň NN č.25 typu SS100/NV a všechny nové přípojkové skříně NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. V kabelovém úseku před rodinným domem č.p. 78 po vstup do rodinného domu č.p. 176 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 27 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připoložena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> mimo odbočku k nové rozpojovací skříni-pilíři NN R1 typu SR552/NK.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu NFA2X 4x120 mm<sup>2</sup> a typu AlFe 4x70 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 23 m) od stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC po p.b.č.144, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x50 mm<sup>2</sup> a typu AlFe

4x50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 120,5 m) od p.b.č.144 po p.b.č.148 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AES 4x120 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 16 m) od p.b.č.146 po p.b.č.146a na parcele číslo 2156 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC, která zůstane zachovaná) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.

- Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC bude vyvedena dvojice páteřních podzemních distribučních kabelových vedení NN typu 2x NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> (první v délce trasy cca 158,5 m a druhý v délce trasy cca 128 m) vedoucí po levé straně komunikace od Stavěšic, které povedou z parcely číslo 114/2 na parcelu číslo 1271/8 a dále na parcelu číslo 113 odkud přejdou protlakem pod stávající místní komunikací parcela číslo 113 na její druhou stranu odkud budou pokračovat po parcelách čísla 113, 2118/1, 356, 2117/1 a na parcele číslo 2117/1 u stávajícího rodinného domu č.p. 17 bude jeden z dvojice těchto distribučních kabelů NN ukončen v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227506 typu SR332/NK. Z této nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227506 typu SR332/NK bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 31 m), které v souběhu s druhým distribučním kabelovým vedením NN vedoucím ze stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC vedoucí z parcely číslo 2117/1 na parcelu číslo 2117/4, kde z parcely číslo 2117/4 přejdou oba distribuční kabely NN protlakem pod stávající komunikací parcela číslo 2118/1 a dále pod stávající komunikací I/54 p.č. 1891/1 směrem na parcely čísla 1891/40, 2112/13 a na parcele číslo 2112/2 budou tyto dva nové distribuční kabely NN ukončeny a zapojeny v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R232201 typu SD632/NK. Nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> v délce trasy cca 128m vedoucí v trase od stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC po novou rozpojovací skříň-pilíř NN R227506 typu SR332/NK bude po své trase smyčkovat nové přípojkové skříně-pilíře NN č.37 typu SS100/NK a č.38 typu SS100/NK ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN č. 510346 OBEC vedou stávající kabelové vývody tvořené kabely NN typu 2x AYKY 3x95+70 mm<sup>2</sup>, které u stávajícího dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.144 typu 2x 12/10 kN budou naspojovány pomocí nových 2ks nových kabelových spojek NN na nové distribuční kabely NN typu 2x NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> a budou zaústěny do nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227509 typu SR332/NK viz. situační výkres (pro rozšíření distribuční soustavy v lokalitě bytové výstavby – levá strana komunikace směr Stavěšice).
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu NFA2X 4x120 mm<sup>2</sup> a typu AIFe 3x70+50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 212,5 m) od p.b.č.144 přes p.b.č. 120 po p.b.č.115 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.115 typu 10,5/20kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC bude vyvedena dvojice páteřních podzemních distribučních kabelových vedení NN typu 2x NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> (obě v délce trasy cca 59,5 m), které povedou z parcely číslo 114/2 na parcelu číslo 1271/8 ze které přejdou protlakem pod stávající komunikací p.č. 2118/1 a přes parcelu číslo 2118/5 směrem na parcelu číslo 2118/2 odkud tyto distribuční kabely NN povedou přes parcelu číslo 2118/4 a na parcele číslo 1271/19 budou zaústěny a zapojeny do nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.120 typu 2x 9/10kN, který bude demontován. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 1271/19 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 215,5 m), které bude vedeno z parcely číslo 1271/19 na parcelu číslo 1862/1 kde bude dále pokračovat v zelené ploše podél místní komunikace, kde u garáže na parcele číslo 348 přejde přes stávající komunikaci a bude dále pokračovat po druhé straně komunikace po parcele číslo 1862/1 až k rodinnému domu č.p. 117, kde přejde přes komunikaci k tomuto rodinnému domu č.p.117 a zpět a bude dále pokračovat směrem ke stávajícímu betonovému podpěrnému bodu NN JB č.115 typu 10,5/20 kN, kde bude ukončeno a zapojeno ve stávající rozpojovací skříni NN R232717 typu SV201/NS osazené na tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříně-pilíře NN č.39 typu SS100/NK osazené do výklenku garáže na parcele číslo 348, č.40 typu SS100/NK osazené do výklenku garáže na parcele číslo 320, dále přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č. 41 osazené na p.č. 1862/1 poblíž JB č.118 do které bude

přepojeno stávající HDV pro garáže a také přes novou přípojkovou skříň-pilíř č.42 typu SS100/NK osazené na parcele číslo 1862/1 před RD č.p. 117 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům č.p.117. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.41 typu SS100/NK osazená naproti parcely číslo 1884/13 bude uzemněna. Na stávajících venkovních vedeních typu AIFe 3x70+50 mm<sup>2</sup> a typu AIFe 4x50 mm<sup>2</sup> na JB č.115 typu 10,5/20 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (2 sady).

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AIFe 4x50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 164 m) od p.b.č.120 po p.b.č.128 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1271/19 poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.120 typu 2x 9/10kN bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 159,5 m), které bude vedeno z parcely číslo 1271/19 přes parcely čísla 2118/4, 2118/2, 1271/18, kde bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 84 až č.p. 164, kde tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN bude zaústěn a zapojen do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232801 typu SR652/NK bude uzemněna a také bude z této nové rozpojovací skříň-pilíře NN zřízeno nové HDV kabelem NYY 4x10 mm<sup>2</sup> pro rodinný dům č.p. 164. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.44 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 48, č.45 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 149 a č.47 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p.85 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojky napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 84 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.43 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 84, stávající rodinný dům č.p. 74 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.46 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 74. Z těchto nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříň NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216 bude vyvedeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm<sup>2</sup>, které bude vedeno po parcele číslo st. 248 směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče v rodinném domě č.p. 86, kde bude nově připojeno.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AES 4x16 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 16 m) od p.b.č.128 po p.b.č.128A, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AIFe 4x50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 116,5 m) od p.b.č.128 po p.b.č.132, úsek stávajícího nadzemního závěsného kabelového vedení NN typu AYKYz 4x16 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 82,5 m) od p.b.č.132 po p.b.č.135 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AIFe 4x35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 41 m) od p.b.č.132 po p.b.č.136 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.136 typu 9/10kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 95,5 m), které bude vedeno z parcely číslo st. 216 na parcelu číslo 2118/2 a parcelu číslo 2118/5 odkud přejde protlakem pod stávající komunikací parcela číslo 2118/1 na parcelu číslo 1271/8, kde bude dále pokračovat na parcelu číslo 1271/29 a dále protlakem pod stávající místní komunikací 1271/9 směrem na parcelu číslo st. 336 a dále na parcelu číslo 2118/1, kde bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 208 až č.p. 224 a bude ukončeno ve stávající přípojkové skříni-pilíři NN č.50 typu SS200/NK osazeném před parcelami čísla 1271/74 a st. 359. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.48 typu SS100/NK před rodinným domem č.p. 208 osazenou celým svým objemem na p.č. 2118/1 a stávající přípojkovou skříň-pilíř NN č.49 typu SS100/NK na rohu rodinného domu č.p. 219. Do nové přípojkové skříň-pilíře NN č.48 typu SS100/NK před rodinným domem č.p. 208 bude přepojeno stávající HDV pro tento RD č.p. 208. Dále bude z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené

celým svým objemem na parcele číslo st. 216 vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 201,5 m), které bude vedeno částečně v chodníku a ve větší části v zelené ploše před stávajícími rodinnými domy č.p. 164 až č.p. 157, kde na parcele číslo 1862/1 bude toto nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> ukončeno a zapojeno ve stávající rozpojovací skříň-pilíři NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.136a typu 9/6kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.51 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 170, č.52 typu SS100/NK umístěné před stávajícím rodinným domem č.p. 166, č.53 typu SS100/NK umístěné celým svým objemem na parcele číslo 1271/79, kde bude provedena výměna za stávající přípojkovou skříň-pilíř NN typu SP100/NK, č.54 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 177 a č.55 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 157 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy a na parcele číslo 1271/79 bude přepojeno stávající HDV do této vyměněné nové přípojkové skříň-pilíře NN č. 53 typu SS100/NK osazené na této parcele. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.54 typu SS100/NK osazená před rodinným domem č.p. 177 bude uzemněna. Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 bude z volné pojistkové sady vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 172 m), které bude vedeno po parcelách čísla 1862/1, 2118/1, kde v místech vjezdu ke stávající „Vodárně“ na p.č. st. 304 přejde protlakem přes komunikaci p.č. 2118/1 a bude pokračovat po parcele číslo 1271/24 až do místa stávajícího elektroměrového rozváděče pro tuto „Vodárnu“, kde bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm<sup>2</sup> ukončeno v nové přípojkové skříň-pilíři NN č.56 typu SP100/NK osazeném vedle stávající elektroměrového rozváděče. Do nové přípojkové skříň-pilíře NN č.56 typu SP100/NK bude přepojeno stávající HDV „Vodárny“ a také bude tato nová přípojková skříň-pilíř NN uzemněna. Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 bude z volné pojistkové sady vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 51 m), které bude vedeno po parcele číslo 1862/1, kde na této parcele číslo 1862/1 dvakrát přejde přes místní komunikaci a bude ukončeno ve stávající rozpojovací skříň NN R232803 typu SV101/NS osazené na stávajícím betonovém podpěrném bodu NN JB č.137 typu 9/10 kN. Na stávajícím venkovním vedení typu AlFe 4x50 mm<sup>2</sup> na betonovém podpěrném bodu NN JB č.137 typu 9/10 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (1 sada) a na tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN bude zřízeno nové uzemnění. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 136 osazený na parcele číslo 1862/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.136 typu JB 9/20 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Na vyměněném betonovém podpěrném bodu NN JB č.136 typu JB 9/20 kN bude opraveno stávající uzemnění.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 1271/19 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 100 m), které bude vedeno po parcelách čísla 1271/19, 1862/1, 2118/4, 2156, 2132 a na parcele číslo 2156 bude tento nový podzemní distribuční kabel NN zaústěn a zapojen do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232208 typu SR432/NK osazené celým svým objemem na této parcele číslo 2156. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232208 typu SR432/NK bude uzemněna a také do ní budou přepojeny odvodny na bytový dům č.p.208 a obecní úřad Strážovice – kabely 2x NAYY 4x95mm<sup>2</sup>.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232208 typu SR432/NK osazené na parcele číslo 2156 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 245 m) směr Kyjov, které bude vedeno před obecním úřadem Strážovice a bytovým domem č.p. 209 až po roh rodinného domu č.p. 11 po parcelách čísla 2156, st. 141/3, 2132, 2117/2, 2117/6, 1862/21, 1862/1, 1862/6 a na parcele číslo 1862/1 na rohu rodinného domu č.p. 11 bude toto nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> zaústěno a zapojeno do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227510 typu SR332/NK. U levého rohu objektu č.p. 14 na parcele číslo 1862/1 bude osazena nová smyčkovácí přípojková skříň-pilíř NN č.57 typu SS100/NK ve které bude vysmyčkován nový páteřní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> a ze které bude zřízeno nové HDV pro tento objekt č.p. 14. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227510 typu SR332/NK bude uzemněna.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 148,5 m) od p.b.č.51 po p.b.č.64 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227510 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 1862/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 185,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 11 až po stávající rodinný dům č.p. 3, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.60 typu SS100/NK osazený ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 9 a také přes přípojkovou skříň NN č.63 typu SS100/NV osazené ve výklenku obvodového zdiva RD č.p.6 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro tyto dotčené rodinné domy. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojkek napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 11 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.58 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 11, stávající rodinný dům č.p. 10 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.59 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 10, stávající rodinný dům č.p. 8 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.61 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 8, stávající rodinný dům č.p. 7 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.62 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 7, stávající rodinný dům č.p. 5 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.64 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 5, stávající rodinný dům č.p. 4 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.65 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 4. Z nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříně NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem pouze stávající přípojková skříň NN č.62 typu SP100/NV bude dle požadavku vlastníka tohoto rodinného domu zachována na stávajícím umístění. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227502 typu SR652/NK bude uzemněna.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x70+50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 121 m) od p.b.č.51 po p.b.č.55 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN DB č.55 typu 2x 9/10kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 176 m), které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 3 až po stávající rodinný dům č.p. 77, kde bude ukončeno a zapojeno do stávající rozpojovací skříň NN R232718 typu SV201/NS osazené na stávajícím dvojitém betonovém podpěrném bodu NN DB č.55 typu 2x 9/10 kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN, která bude plnit funkci rozpojovací skříň NN označenou R4 typu SS200/NK osazenou na rozhraní parcelových čísel 1883/1 a st. 353 do které bude přepojeno stávající HDV pro dotčený rodinný dům č.p. 120. Dále bude z této nové přípojkové skříň-pilíře NN R4 typu SS200/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> v délce trasy 11m vedoucí z parcely číslo 1883/1 na parcelu číslo st. 97 směrem do nové přípojkové skříň NN č.66 typu SP100/NV osazené ve výklenku zděného oplocení ze které bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm<sup>2</sup> do stávajícího elektroměrového rozvaděče pro tento dotčený RD č.p. 212. Spodní hrana této nové přípojkové skříň NN č.66 typu SP100/NV bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Na stávajícím venkovním vedení typu AlFe 3x70+50 mm<sup>2</sup> na DB č.55 typu 2x 9/10 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (1 sada).
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 114 m) od p.b.č.51 po p.b.č.74 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.74 typu 10,5/10kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 87,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 3 až po novostavbu rodinného domu č.p. 227 na parcele číslo st. 372, kde bude ukončeno a zapojeno do stávající přípojkové skříň-pilíře NN č.71 typu SS200/NK osazené v obvodovém zdivu tohoto rodinného domu č.p.227 na rozhraní parcel st. 372 a 2167. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.70 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 1 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 1. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 175 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.68 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 175, stávající rodinný dům č.p. 2 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.69 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 2. Z těchto nových přípojkových skříni NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříně NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové TSpojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. V úseku od stávající přípojkové skříň-pilíře NN č.71 typu SS200/NK osazené v obvodovém zdivu rodinného domu č.p.227 na rozhraní parcel čísla st. 372 a 2167 po stávající rozpojovací skříň-pilíř NN R227515 typu SR642/NK je uloženo stávající páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> na který budou pomocí nových T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně: stávající rodinný dům č.p. 82 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.72 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 82 pod stávajícím elektroměrovým rozvaděčem, stávající rodinný dům č.p. 81 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.73 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 81, kde z nové přípojkové skříň NN č.72 bude zřízeno nové HDV směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče viz. situační výkres. Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN typu R227515 typu SR642/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NY 4x10 mm<sup>2</sup> pro dotčený rodinný dům č.p. 88 na parcele číslo st. 102. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 74 osazený na parcele číslo 1862/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.74 typu JB 10,5/20 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Na vyměněném betonovém podpěrném bodě NN JB č.74 typu JB 10,5/20 kN bude opraveno stávající uzemnění, které je propojeno i do stávající rozpojovací skříň R227515 typu SR642/NK osazené na parcele číslo 1862/1. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> v délce trasy 8,5m, které bude vedeno po parcele číslo 1862/1 a bude ukončeno v nově osazené přípojkové skříni NN č.67 typu SP100/NV osazené její spodní hranou 0,6m nad terénem v obvodovém zdivu rodinného domu č.p. 3 na parcele číslo st. 108/2 na pravé straně vstupu do tohoto rodinného domu. Z této nové přípojkové skříň NN č.67 typu SP100/NV osazené v obvodovém zdivu rodinného domu č.p.3 bude zřízeno nové HDV kabelem typu NY 4x10 mm<sup>2</sup>, které bude zapojeno do stávajícího elektroměrového rozvaděče v tomto rodinném domě č.p.3. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK po místo lomu páteřního distribučního kabelového vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pře rodinnými domy č.p. 175 a č.p.2 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 38 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup>.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 183,5 m) od p.b.č.148 po p.b.č.45 a úsek stávajícího nadzemního izolovaného venkovního vedení NN typu AES 4x120 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 26 m) od p.b.č.45 po p.b.č.149 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.149 typu 9/6kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 2112/2 poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.148 typu 2x 9/10 kN, který bude demontován bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 255 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího objektu školy a mateřské školy č.p. 36 až po kapli nejsvětější trojice parcela číslo st. 39, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227516 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 23/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.149. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 149 osazený na parcele číslo 23/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.149 typu JB 9/15 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227516 typu SR332/NK bude uzemněna a také nová smyčkovací přípojková skříň NN č.77 typu SS100/NV osazená ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 41 bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.75 typu SS100/NK osazenou před rodinným domem č.p. 39 u stávajícího zděného oplocení poblíž stávajícího ER a také přes novou přípojkovou skříň NN č.77 typu SS100/NV osazenou ve výklenku obvodového zdiva RD č.p.41 a také přes novou přípojkovou skříň NN č.79 typu SS200/NV osazené ve výklenku obvodového zdiva hostince u Macků č.p. 42 a také přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.80 typu SS100/NK osazenou ve výklenku kaple nejsvětější trojice ze kterých budou zřízeny nová HDV pro tyto dotčené rodinné domy a také pro hostinec u Macků a kapli nejsvětější trojice. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně – stávající rodinný dům č.p. 38 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.74 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 38, stávající rodinný dům č.p. 40 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.76 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 40, stávající rodinný dům č.p. 165 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.78 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 165. Z nových přípojkových skříní NN typů SS100/NV, SS200/NV a SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů dotčených objektů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříně NN typů SS100/NV, SS200/NV a SP100/NV umístěné ve výklenku dotčených rodinných domů a hostince u Macků budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227516 typu SR332/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 2,5 m), který povede směrem k vyměněnému JB č.149 typu 9/15 kN, kde po tomto vyměněném betonovém podpěrném bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x120 mm<sup>2</sup>, kde bude připojeno. Na tomto stávajícím nadzemním izolovaném vedení NN typu AES 4x120 mm<sup>2</sup> na JB č.149 budou osazeny nové omezovače přepětí, kde na tomto vyměněném podpěrném bodu NN JB č.149 bude zřízeno také nové uzemnění. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK po místo vedle kaple nejsvětější trojice na parcele číslo 23/1 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 181 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připojena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> mimo odbočky k novým přípojkovým skříním NN.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 139,5 m) od p.b.č.38 po p.b.č.45 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227516 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 23/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.149 typu 9/6 kN bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 208,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího objektu kaple nejsvětější trojice až po stávající rodinný dům č.p. 47, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skřínipilíři NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R231825 typu SR652/NK bude uzemněna a také nová

přípojková skříň-pilř NN č.82 typu SS100/NK osazená na parcele číslo 2112/2 před objektem CETINu a.s. bude uzemněna. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilř NN č.82 typu SS100/NK osazený v oplocení na parcele číslo 2112/2 před objektem CETINu a.s. vystaveným na parcele číslo st. 313 do které bude pomocí nové kabelové spojky naspojováno a přepojeno stávající podzemní kabelové hlavní domovní vedení HDV objektu CETINU, dále bude smyčkován přes novou přípojkovou skříň NN č.84 typu SS100/NV osazenou ve výklenku obvodového zdíva RD č.p.45 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 45. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojkek napojeny stávající rodinné domy a obchod na parcele číslo st. 256 následovně – stávající obchod č.p. 43 na parcele číslo st. 256 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.81 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto obchodu č.p. 43, stávající rodinný dům č.p. 44 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.83 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 44, stávající rodinný dům č.p. 46 kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.85 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 46. Z nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříně NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-spojky a nová přípojková skříň NN typu SS100/NV budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilře NN R231825 typu SR652/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 4 m), který povede směrem ke stávajícím JB č.38 typu 9/10 kN, kde po tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95+25 mm<sup>2</sup>, kde bude připojeno. Dále bude z této nové rozpojovací skříň-pilře NN R231825 typu SR652/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> vedoucí z parcely číslo 2112/10 pod odbočnou komunikací na její druhou stranu, kde bude stále vedený po parcele číslo 2112/10 směrem na parcelu číslo st. 176 směrem do nové přípojkové skříně NN č.86 typu SP100/NV osazené ve výklenku obvodového zdíva tohoto rodinného domu č.p.137 ze které bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm<sup>2</sup> pro tento dotčený RD č.p. 137. Z nové rozpojovací skříň-pilře NN typu R231825 typu SR652/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm<sup>2</sup> pro dotčený rodinný dům č.p. 47 na parcele číslo st. 48 vedoucím směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče umístěného po pravé straně za vstupními dveřmi, kde bude toto nové HDV nově připojeno. V kabelovém úseku od kaple nejsvětější trojice na parcele číslo 23/1 po novou rozpojovací skříň-pilř NN R231825 typu SR652/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 170 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> mimo odbočky k novým přípojkovým skříním NN. Z nové rozpojovací skříň-pilře NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 48 m), které bude vedeno po parcele číslo 2112/10 přes místní komunikaci před rodinný dům č.p. 137 před kterým přejde protlakem pod komunikací I/54 parcely čísla 2112/10, 1891/1 směrem na parcelu číslo 1862/6 ze které bude pokračovat na parcelu číslo 1862/19 a dále po parcele číslo 1862/1 pod místní komunikací směrem do nové rozpojovací skříň-pilře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilře NN R231825 typu SR652/NK po novou rozpojovací skříň-pilř NN R227502 typu SR652/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 48 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup>.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 80,5 m) od p.b.č.31 po p.b.č.38 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe

3x70+50 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 22,5 m) od p.b.č.37 po p.b.č.51 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.31 typu 9/10kN a podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10kN, které zůstanou zachované) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 89 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 47 až po stávající rodinný dům č.p. 64, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227518 typu SR652/NK osazené v kamenné zídce na parcele číslo 2123 poblíž betonového podpěrného bodu NN JB č.31. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 31 osazený na parcele číslo 405/2 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.31 typu JB 9/20 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Nová rozpojovací skříňpilíř NN R227518 typu SR652/NK bude uzemněna, kde toto uzemnění bude propojeno i na vyměněný betonový podpěrný bod NN JB č. 31 typu 9/20 kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.87 typu SS100/NK osazenou na parcele číslo 405/2 u vjezdu k rodinnému domu č.p. 60 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 60. Dále bude přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> pomocí T-spojky napojen kabelem typu NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> stávající rodinný dům č.p. 110 přes novou přípojkovou skříň NN č.88 typu SP100/NV osazenou do výklenku špalety vstupu do tohoto rodinného domu, kde z této nové přípojkové skříň NN bude zřízeno nové HDV do stávajícího elektroměrového rozvaděče rodinného domu č.p. 110 viz. situační výkres. Nová přípojková skříň NN č.88 typu SP100/NV, která bude napojena přes novou T-spojku bude osazena tak, že její spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227518 typu SR652/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm<sup>2</sup> směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče rodinného domu č.p. 64 na parcele číslo st. 79. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227518 typu SR652/NK budou provedeny nové kabelové vývody kabely typu 2x NAYY 4x95 mm<sup>2</sup> (v délce trasy cca 3 m), které povedou směrem k vyměněnému JB č.31 typu 9/20 kN, kde po tomto vyměněném betonovém podpěrném bodu NN budou tato nová kabelová vedení NN vyvedena směrem k vrcholu tohoto podpěrného bodu NN, kde budou připojena na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95 mm<sup>2</sup> směr JB č.74 a na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95 mm<sup>2</sup> směr JB č.29. Na stávající nadzemním izolovaném vedení NN typu AES 4x95 mm<sup>2</sup> směr JB č.29 budou osazeny nové omezovače přepětí. Do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227518 typu SR652/NK bude přepojeno stávající podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> vedoucí ze stávající rozpojovací skříň NN R227450 typu SR502 osazené ve výklenku obvodového zdiva domu č.p. 109 na parcele číslo st. 80/2.
- Kabel pod pojezdovými plochami, v blízkosti stromů a při křížení inženýrských sítí bude uložen do kabelové chráničky (betonového žlabu). Pod komunikací silnice III/41924 bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1,5m pod úrovní stávající nivelety silnice. Pod komunikací silnice I/54 bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1,2m pod úrovní stávající nivelety silnice. Pod místními komunikacemi bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1m pod úrovní stávající nivelety silnice. Přesah chrániček bude min. 1m za vnější okraj krajnic silnice. Rozsah, trasa a technické řešení kabelového vedení NN a další podrobnosti jsou zřejmé ze situačních výkresů č. C.3.1 až C.3.4 v měřítku 1 : 500. Před započítáním výkopových prací budou požádáni správci jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození. Po realizaci stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Napojení odběrných míst bude provedeno tak, aby byla splněna příslušná ustanovení zákonů a norem ČSN, při dodržení technologických pravidel a zásad EG.D, s.r.o. a požadavku na max. hospodárnost provedení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Předmětný záměr je situován v zastavěném území obce Strážovice.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje Koordinační situační výkresy č. C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Koordinační situační výkresy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace pro územní řízení, kterou vypracovala společnost ENTEKO s.r.o., IČO 10994122, J. Středovského 1076, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice, zodpovědný projektant Ing. Petr Kozubík, ČKAIT č. 1302398, dokumentace s datací 03/2022, číslo stavby: 1040013026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před zahájením výkopových a stavebních prací musí žadatel (stavebník) prokazatelně zjistit a příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytýčit a v terénu vyznačit sítě technické infrastruktury v prostoru zájmu.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Provádění stavby je nutno v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.
5. Stavebník je povinen před zahájením prací sepsat protokol o předání a převzetí staveniště nebo pozemků s jejich vlastníky.
6. Budou respektovány podmínky vyjádření **MěÚ Kyjov, OŽPÚP**, č.j.: OŽPÚP53106/23/ozp\_sek ze dne 3. 5. 2023:

### a) Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

Upozorňujeme, že pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les (tj. i zapojených porostů dřevin o ploše nad 40 m<sup>2</sup>), musí si ten, kdo kácení dřevin zamýšlí, opatřit povolení orgánu ochrany přírody/závazné stanovisko, pokud se jedná o kácení dřevin pro účely stavebního záměru (orgánem ochrany přírody je v tomto případě OU Strážovice), v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).

Kácení dřevin je možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona OPK a Vyhláškou. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku. Zejména v kořenové zóně dřevin nebude prováděno snižování terénu s odhalováním kořenů, kdy nesmí být poškozeny kořeny o průměru 2 cm a větším.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny doporučujeme provádět výkopové práce v bezprostřední blízkosti dřevin tak, aby nedošlo k přerušení velkých kořenů - tedy převážně ručně, rovněž je nutno chránit nadzemní části stromů, podrobnosti viz norma ČSN 83 9011 a ČSN 83 9041 - o práci s půdou a ochraně zeleně při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin rostoucích v okolí.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme, že dle platného územního plánu obce Strážovice budou záměrem dotčeny plochy vymezené jako plochy veřejné zeleně. Proto v případě potřeby osí vzniklé volné plochy travou doporučujeme použít stanoviště vhodnou – geograficky původní, druhově bohatou travino-bylinnou směs.

b) Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách  
Stavba bude křížovat vodovod a kanalizaci a bude budována v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (dle § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je nutno si vyžádat souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník (dle § 23 odst. 8 zák. o vodovodech a kanalizacích), v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích.

c) Z hlediska odpadového hospodářství  
Původce stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje, je povinen mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.  
Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.  
Předání odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona je možné v souladu s hierarchií odpadového hospodářství:

1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení.
2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem.

Ke kolaudaci bude MěÚ Kyjov, OŽPUP předložena spolu s žádostí o stanovisko Smlouva o předání odpadů, uzavřená před vznikem odpadů, doklady prokazující předání odpadů, v množství podle druhu odpadů a zdůvodnění významnějších rozdílů mezi předpokládaným množstvím podle projektové dokumentace, množstvím uvedeným ve smlouvě a skutečností.

d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Realizací výše uvedeného záměru dojde k dotčení rovněž pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto pozemcích v souladu s požadavky § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Budou respektovány podmínky vyjádření **MěÚ Kyjov, OŽPÚP, státní památková péče**, č.j.: OŽPÚP13244/24/383 ze dne 6. 2. 2024:

- a) Odstranění nadzemní přípojky NN z fasády kaple Nejsvětější Trojice a výměna přípojkové skříně budou koordinovány s realizací projektu na odvlhčení kaple, jehož součástí jsou rovněž nové omítky a fasádní nátěr.
- b) Po odstranění konzol nadzemního vedení NN a přípojkové skříně z fasády zámku budou všechny místa řádně zednický zapravena omítkou (včetně doplnění případně plastické modelace fasády) a fasádním nátěrem v návaznosti na ostatní plochy fasády (shodný typ omítky a fasádního nátěru se stávajícím řešením).
- c) Před zahájením navržených prací na předmětných objektech bude svolána kontrolní prohlídka stavby, na kterou budou investorem pozváni také zástupci NPÚ ÚOP v Brně a Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování. Na tomto vstupním jednání bude dohodnut harmonogram dalších kontrolních dnů za účelem sledování a kontroly prací, které jsou tímto vyjádřením přesně určeny.

8. Budou splněny podmínky vyjádření **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, zn. RSD-7618722/2025-2 ze dne 15. 8. 2025:

- a) Stavba bude realizována na náklady investora, kterým je EG.D, a.s, Lidická 1873/36 602 00 Brno a veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora.
  - b) Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o ZUK I/54, vydaného příslušným silničním správním úřadem Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
  - c) Zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti silnice I/54 bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi, který místo zkontroluje.
  - d) Přechody silnice I/54 (celkem 5x) budou provedeny kolmo na osu silnice I/54 bezvýkopovou technologií (protlakem) v souladu s ČSN 73 60 05/Změna Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - e) Startovací a cílové jámy protlaků budou umístěny v minimální vzdálenosti 1,00 m od zpevněné části silnice I/54; krytí protlaku bude min. 1,20 m pod úroveň stávající nivelety silnice I/54.
  - f) V případě, že vzdálenost rýhy výkopu bude menší než 1,00 m od zpevněné části silnice I/54, bude silniční doprava v tomto místě usměrněna dopravním značením do vzdálenosti min 0,50 m od silniční obruby nebo okraje vozovky z důvodu zabránění utržení okraje vozovky vlivem zatížení z dopravy.
  - g) Veškeré výše uvedené pozemky v majetkové správě ŘSD ČR, na nichž dojde k otevřenému výkopu budou po položení kabelů uvedeny do předešlého stavu.
  - h) Veškeré zásypy pracovních jam a rýh budou v blízkosti silnice I/54 řádně hutněny po vrstvách tl. max. 30 cm.
  - i) Stavební práce na silnici I/54 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou nám protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou.
  - j) Během stavebních prací nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz na silnici I/54 silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ní být ukládán bez povolení žádný materiál.
  - k) Pohyb osob (zhotovitele stavby) na silnici I. třídy nebo v její bezprostřední blízkosti v době realizace bude v souladu se SGŘ č. 4/2007 (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích) v platné verzi a za podmínek.
  - l) V případě poškození komunikačních ploch, objektů odvodnění nebo dopravního značení investor závady odstraní na vlastní náklady; případné poškození majetku třetích osob v důsledku ZUK I/54 bude hrazeno investorem předmětné stavby.
  - m) Po ukončení stavby nám předá investor stavby geodetické zaměření skutečného provedení rozsahu stavby v blízkosti silnice I/54 v souřadnicích v digitální formě.
  - n) Návrh případných dopravních opatření musí být odsouhlasen dopravní Policií ČR.
9. Budou splněny podmínky vyjádření **LESY ČR**, č.j. LCR004/009674/2025 ze dne 20. 8. 2025:
- a) Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní komunikaci, užívanou těžkou lesní mechanizací doporučujeme uložení kabelu NN do chrániček.
  - b) Před započítím prací bude investor kontaktovat vedoucího Polesí Lovčice, se kterým dohodne fyzickou předávku staveniště. Následně po skončení stavby dojde k uvedení do původního stavu a převzetí lokality.
  - c) S investorem EGD, a.s. bude provedeno majetkoprávní vypořádání, a to uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě nájemní.
10. Budou splněny podmínky stanoviska **SÚS Jihomoravského kraje**, č.j. 21972/2025 ze dne 26. 9. 2025:
- a) Startovací a cílová jáma bude vyhloubena min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace,
  - b) protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice
  - c) minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace.
  - d) Dotčený pozemek stavbou bude zpět upraven do původního stavu.
  - e) V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.

- f) Chodník dotčený stavbou bude uveden do původního stavu.
11. Budou respektovány podmínky rozhodnutí **MěÚ Kyjov, OSDŽA**, č.j.: OSDŽA104697/23/348 ze dne 29. 8. 2023.
12. Budou respektovány podmínky rozhodnutí **KÚ Jmk, odbor dopravy**, č.j.: JMK 128488/2025 ze dne 19. 9. 2025.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasu **EG.D, a.s.**, zn. E7456-26396183 ze dne 18. 8. 2025:
- a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).
  - d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  - f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - g) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
  - h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050 ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1 CSN 73 6005.
  - i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
  - j) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26240061, s platností do 06.04.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
  - k) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v

závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 1 10-1.

- l) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnu předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce,
- m) Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska **GasNet Služby, s.r.o.**, č.j. 5003392439 ze dne 18. 8. 2025:

- a) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. Formulář a kontakt naleznete na webových stránkách. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- b) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- e) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- f) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- g) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- k) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- l) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
  - n) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
15. Budou dodrženy podmínky stanoviska **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**, č.j. 2/TR/2023/20232480 ze dne 11. 02. 2025:
- a) Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
  - b) V ochranném pásmu vodovodu je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.
  - c) Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
  - d) Základy nových podpěrných bodů (sloupů, přípojkových pilířů, skříní apod.) požadujeme situovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od líce potrubí veřejného vodovodu (ochranné pásmo vodovodu).
  - e) Trasa kabelu je navržena převážně ve vzdálenosti min. 1,0 až 1,5 m od potrubí veřejného vodovodu, tuto minimální vzdálenost je nutno při výstavbě dodržet.
  - f) V úsecích stísněných prostorových podmínkách bude odstupová vzdálenost upřesněna po dohodě se zástupci provozu vodovodů a kanalizací Kyjov na místě samém po vytyčení skutečné trasy vodovodu, příp. nasondování. Výjimečně souhlasíme s menší vzdáleností, a to podél p.č. 2155 bude snížena vzdálenost na 0,8 až 1,0 m, v úseku p.č.158 až 160 na 0,8 m, v úseku p.č.160 až 162 na 0,7 m, v úseku p.č.210 až 211 na 0,5 m (pouze v dl. 6 m) a p.č.110 až 115 na 0,5 m (pouze v dl. 5m)
  - g) Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předám staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceník
  - h) Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
  - i) Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,40 m, s vodoměrnou šachtou 0.50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je přípojka NN v chráničce/).
  - j) V místě křížení s vodovodním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu menším než 1m (min. však dle bodu č.6) uložit kabelové vedení do protlakové ochranné trubky (PE RC 100 nebo PP SN 8, nikoli AROT nebo DUOFLEX) s přesahem 1 m na každou stranu.
  - k) V souběhu s tímto ochranným pásmem je nutno pro kabel uložit kabelové rezervy pro možnost vyvěšení kabelu při poruše na vodovodu.
  - l) Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
  - m) Případné poškození vodovodního potrubí v provozování společnosti Vodovoay a kanalizace Hodonín, a.s. během stavebních prací bude ohlášeno na dispečink naší a.s. a vedoucímu provozu vodovodu a kanalizací Kyjov, a bude v co nejkratší době odstraněno na náklady investora výše uvedené stavby.
  - n) Před záhozem a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy kabelu z důvodu kontroly dodržení požadované vzdálenosti od vodovodního potrubí.
  - o) Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Svazek obcí Strážovice a Stavěšice**, bez č.j., ze dne 28. 4. 2023:

- a) Při souběhu nebo křížení sítí s kanalizací ve vlastnictví svazku obcí, je třeba dodržet předepsané vzdálenosti tak, aby nedošlo k porušení kanalizace.
17. Budou splněny podmínky vyjádření **CETIN a.s.**, č.j.: 228609/25 ze dne 15. 8. 2025:
- a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (c) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (d) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření **GTnet s.r.o.**, č.j. STR10022025, ze dne 10. 2. 2025:
- a) Respektovat stávající vedení sítě včetně ochranných pásem dle platných zákonů a norem.
- b) V ochranném pásmu optické sítě je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností.
- c) Startovací jámu situovat mimo ochranné pásmo.
- d) Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození vedení. V případě poškození je nutno vedení uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
- e) Při provádění výkopových prací respektovat ustanovení ČSN 73 6005.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska **AH-ENERGY, s.r.o.** bez č.j., ze dne 18. 8. 2025:
- a) Veškerá stavební činnost v ochranných pásmech podzemního či nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s provozovatelem, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení.
- b) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22kV budou prováděny za beznapěťového stavu vedení.
- c) Vyřešení způsobu provedení případných křížení a souběhu inženýrských sítí a stavby s distribučním a sdělovacím zařízením musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302
- d) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a narušení podzemního uzemňovacího vedení.
- e) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění elektrického zařízení.
- f) Každé (i sebemenší) poškození vedení elektrické energie bude neprodleně oznámeno.
- g) Lože elektro rozvodů bude před zásypem řádně zapískováno, ztuhne a osazeno strážnou folií. Před zapískováním energetických sítí je třeba přizvat pracovníky provozovatele, AH-ENERGY, s.r.o. ke kontrole uložení inženýrských sítí. Bez písemného souhlasu pracovníka provozovatele inženýrských sítí nesmí být výkop zasypán.
- h) Po dokončení stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení lokální distribuční soustavy zakázáno: zřizovat bez souhlasu provozovatele těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových** č.j. UZSVM/B/595614/2025-1 ze dne 3.12.2025
- a) stavebník započne se stavbou až po nabytí právní moci příslušného povolení
- b) stavebník bude informovat ÚZSVM o zahájení stavby a ukončení stavby
- c) stavebník bude neprodleně předem informovat ÚZSVM o případných změnách rozsahu a způsobu dotčení pozemku, než bylo povoleno

- d) veškeré činnosti spojené se stavbou bude stavebník provádět tak, aby byl pozemek těmito činnostmi dotčen jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu
  - e) vlastní stavbou nebudou dotčeny součásti (např. trvalý porost) a příslušenství pozemku, pokud se na něm vyskytují, a pokud se nedohodneme se stavebníkem jinak
  - f) po dokončení stavby bude terén na pozemku uveden do původní stavu s výjimkou provedené stavby
  - g) po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku na základě geometrického plánu na zaměření skutečné polohy stavby, který bude zajištěn stavebníkem, věcné břemeno bude sjednáno na dobu určitou na dobu existence stavby, náhrada za omezení vlastnického práva státu vyplývajícího z věcného břemene bude stanovena postupem v souladu se zákonem o oceňování majetku, náklady za zápis věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí stavebník, vše v intencích ustanovení § 97b zákona
  - h) a dále pokud by vznikla na pozemku nebo jiném souvisejícím majetku ČR-ÚZSVM, či třetích subjektů, činností stavebníka v průběhu realizace stavby škoda, bude požadována po stavebníkovi její úhrada.
21. Jelikož se o stavbu, která podle § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, je možné stavbu užívat po jejím dokončení.
22. Stavebník stavebnímu úřadu oznámí dokončení stavby a doloží identifikátor záznamu DTM.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno  
Obec Dražůvky, Dražůvky č.p. 114, 696 33 Dražůvky  
Jiří Procházka, nar. 28.9.1974, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice  
Jarmila Procházková, nar. 18.8.1978, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice  
Anna Pantlíková, nar. 10.8.1979, Za Školou č.p. 1191/3, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
Hana Fialová, nar. 31.8.1958, Strážovice č.p. 132, 696 38 Strážovice  
Ing. Pavel Müller, nar. 10.2.1956, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice  
Marie Müllerová, nar. 12.7.1960, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice  
Iveta Malinčíková, nar. 8.5.1975, Strážovice č.p. 121, 696 38 Strážovice  
Marcel Strmiska, nar. 11.1.1978, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice  
Martina Strmisková, nar. 24.12.1986, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice  
Milan Havlík, nar. 14.8.1962, Vondrákova č.p. 644/25, 635 00 Brno  
Josef Havlík, nar. 20.1.1965, Padělky č.p. 908, 696 32 Ždánice  
Petr Koutný, nar. 23.12.1969, Sobůlky č.p. 4, 697 01 Sobůlky  
Jitka Vymazalová, nar. 21.12.1956, Strážovice č.p. 189, 696 38 Strážovice  
Jiří Jirout, nar. 2.12.1981, Pod Vodárnou č.p. 95/42, 466 05 Jablonec nad Nisou  
Veronika Jiroutová, nar. 29.1.1981, Pod Vodárnou č.p. 66/44, 466 05 Jablonec nad Nisou  
Jana Janečková, nar. 29.11.1961, Budovatel'ská č.p. 1062/27, 821 08 Bratislava, Slovakia  
Marie Nováková, nar. 26.7.1957, Sídliště U Vodojemu č.p. 1263/22, 697 01 Kyjov  
Ludmila Malíková, nar. 30.6.1962, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice  
Ladislav Rauš, nar. 4.1.1971, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice  
Jitka Raušová, nar. 1.11.1972, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice  
Tajisa Ševčuková, nar. 12.1.1966, Jarohněvice č.p. 544, 696 03 Dubňany  
Pavel Hlaváč, nar. 17.10.1963, Strážovice č.p. 41, 696 38 Strážovice  
Jiří Sotolář, nar. 30.3.1969, Strážovice č.p. 165, 696 38 Strážovice  
Radomír Jandora, nar. 3.1.1972, Sídliště Zahradní č.p. 1181/2, 697 01 Kyjov  
Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova, Želetice č.p. 72, 696 37 Želetice  
Jitka Válková, nar. 10.1.1953, Strážovice č.p. 44, 696 38 Strážovice  
Michaela Minaříková, nar. 6.12.1990, Strážovice č.p. 45, 696 38 Strážovice  
MVDr. Vladimír Mündl, nar. 4.4.1966, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice  
Mgr. Renata Mündlová, nar. 27.6.1967, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice  
Pavel Pořízek, nar. 3.11.1962, Strážovice č.p. 47, 696 38 Strážovice  
Josef Horák, nar. 20.7.1961, Strážovice č.p. 64, 696 38 Strážovice  
Eva Horáková, nar. 10.9.1962, Bzenecká č.p. 4170/20, 628 00 Brno  
Pavel Jedovnický, nar. 24.6.1967, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, 635 00 Brno

Ing. Jitka Jedovnická, nar. 9.11.1968, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, 635 00 Brno  
Anna Slováčková, nar. 24.9.1961, Strážovice č.p. 110, 696 38 Strážovice  
Jiří Havelka, nar. 24.7.1948, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice  
Alena Havelková, nar. 4.7.1957, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice  
Vladimíra Machálková, nar. 1.8.1980, Strážovice č.p. 88, 696 38 Strážovice  
Jarmila Štěpánová, nar. 24.3.1978, Strážovice č.p. 81, 696 38 Strážovice  
Aloisie Dočekalová, nar. 13.8.1963, Strážovice č.p. 82, 696 38 Strážovice  
Jana Ďurinová, nar. 4.4.1959, Sídliště M. Švabinského č.p. 1141/12, 697 01 Kyjov  
Mgr. Barbora Zawadzki, nar. 27.4.1983, Hutnická č.p. 1177, 739 61 Třinec  
MUDr. Pavel Lexa, nar. 9.4.1955, Strážovice č.p. 175, 696 38 Strážovice  
Martin Pelikán, nar. 17.12.1984, Strážovice č.p. 220, 696 38 Strážovice  
Anežka Slováková, nar. 3.11.1940, Strážovice č.p. 4, 696 38 Strážovice  
Jan Vorel, nar. 5.5.1950, Strážovice č.p. 5, 696 38 Strážovice  
Erika Petříčková, nar. 14.2.1975, Strážovice č.p. 6, 696 38 Strážovice  
Bc. Vladimíra Lilková, nar. 19.8.1970, Strážovice č.p. 156, 696 38 Strážovice  
Urszula Karásková, nar. 24.11.1973, Strážovice č.p. 8, 696 38 Strážovice  
Ing. Jaroslav Mikliš, nar. 22.8.1959, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice  
Miloslava Miklišová, nar. 3.11.1959, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice  
Luděk Rusman, nar. 19.5.1969, Strážovice č.p. 10, 696 38 Strážovice  
František Příbyl, nar. 31.3.1951, Strážovice č.p. 11, 696 38 Strážovice  
Senior bydlení s.r.o., Čechova č.p. 704/14, 690 02 Břeclav  
Obec Strážovice, Strážovice č.p. 196, 696 38 Strážovice  
Petr Schneider, nar. 29.11.1980, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice  
Monika Skřivánková, nar. 1.2.1984, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice  
Sabina Tomisová, nar. 30.12.1984, Strážovice č.p. 19, 696 38 Strážovice  
Ilona Hlaváčová, nar. 7.11.1962, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice  
Milan Hlaváč, nar. 29.11.1958, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice  
Martin Kovář, nar. 16.2.1987, Strážovice č.p. 21, 696 38 Strážovice  
Jana Malíková, nar. 5.5.1982, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
Pavel Malík, nar. 10.7.1983, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
Bc. Hedvika Ratuská, nar. 30.6.1974, Strážovice č.p. 211, 696 38 Strážovice  
Reality Bystřický s.r.o., Pod Vinohrady č.p. 2399/14, 697 01 Kyjov  
Lenka Wojdasová, nar. 11.5.1972, Strážovice č.p. 26, 696 38 Strážovice  
Karel Kořínek, nar. 3.10.1941, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice  
Vojtěška Kořínková, nar. 15.4.1943, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice  
Josef Kořínek, nar. 8.2.1969, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice  
Petr Ullmann, nar. 16.12.1992, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice  
Sára Ullmannová, nar. 10.6.1999, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice  
Ladislav Šrédl, nar. 9.9.1955, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice  
Miluše Šrédllová, nar. 31.12.1956, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice  
Ing. Tomáš Hanák, nar. 4.3.1980, Marty Krásové č.p. 4456/23, 708 00 Ostrava  
Jan Žirovnický, nar. 13.2.1975, Skrýchov u Malšic č.p. 3, 391 75 Skrýchov u Malšic  
Ludmila Markusová, nar. 27.9.1953, Strážovice č.p. 177, 696 38 Strážovice  
Josef Mráz, nar. 23.12.1969, Strážovice č.p. 85, 696 38 Strážovice  
Lenka Mrázová, nar. 26.6.1973, Strážovice č.p. 85, 696 38 Strážovice  
Anna Kaniová, nar. 19.3.1960, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice  
Adam Zdzislaw Kania, nar. 6.10.1957, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice  
František Hlaváč, nar. 7.2.1976, Strážovice č.p. 48, 696 38 Strážovice  
Mgr. Josef Jambor, nar. 26.1.1955, Strážovice č.p. 164, 696 38 Strážovice  
Jaroslav Baják, nar. 26.8.1947, Strážovice č.p. 170, 696 38 Strážovice  
Iveta Koksová, nar. 27.5.1964, Strážovice č.p. 117, 696 38 Strážovice  
Tomáš Macek, nar. 19.9.1984, Strážovice č.p. 84, 696 38 Strážovice  
Petr Pelikán, nar. 31.12.1971, Strážovice č.p. 149, 696 38 Strážovice  
Libuše Endtová, nar. 26.8.1969, Štefkova č.p. 496/12, 169 00 Praha  
Stanislav Konečný, nar. 23.6.1959, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice  
Hana Konečná, nar. 1.7.1961, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice  
Ing. Jiří Brejcha, nar. 24.3.1958, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice  
Olga Brejchová, nar. 18.10.1957, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice

Dušan Kuchar, nar. 31.12.1955, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice  
Alexandra Kuchárová, nar. 24.11.1963, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice  
Jaroslav Novotný, nar. 30.5.1975, Strážovice č.p. 183, 696 38 Strážovice  
Českomoravský realitní fond, a.s., Rubešova č.p. 583/2, 120 00 Praha  
Zdeněk Sladký, nar. 1.12.1973, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice  
Václav Hebron, nar. 19.9.1947, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice  
Františka Hebronová, nar. 29.9.1948, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice  
Sokol Strážovice, z.s., Sídliště Za Stadionem č.p. 1165/4, 697 01 Kyjov  
Miroslav Doležálek, nar. 5.10.1959, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec  
Marta Doležálková, nar. 3.1.1961, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec  
Václav Jakeš, nar. 8.9.1984, Želetice č.p. 134, 696 37 Želetice  
Romana Jakešová, nar. 10.9.1983, Želetice č.p. 134, 696 37 Želetice  
Jiří Pelikán, nar. 1.6.1958, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice  
Marie Pelikánová, nar. 24.2.1960, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice  
Vážně doma, bytové družstvo, Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha  
Pavčina Kořínková, nar. 30.6.1969, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská č.p. 1096/3, 697 01 Kyjov  
Lukáš Tomis, nar. 12.11.1989, Strážovice č.p. 208, 696 38 Strážovice  
Marek Novák, nar. 17.10.1976, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice  
Lenka Nováková, nar. 31.5.1987, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice  
Milena Frýbortová, nar. 7.5.1969, Strážovice č.p. 227, 696 38 Strážovice  
Antonín Jirousek, nar. 18.10.1973, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice  
Jitka Jirousková, nar. 26.2.1975, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice  
Ing. Dalibor Dedek, nar. 7.3.1948, Pod Mniší horou č.p. 400/31, 635 00 Brno  
Ing. Jaroslav Pospíšil, nar. 19.4.1956, Koperníkova č.p. 1455/14, 767 01 Kroměříž  
MUDr. Lenka Francková, nar. 7.3.1958, Kostelany č.p. 175, 767 01 Kostelany  
Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, Stavěšice č.p. 9, 696 38 Stavěšice  
Josef Jelínek, nar. 25.10.1947, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov  
Františka Jelínková, nar. 5.7.1952, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
Strážovická sluneční, a.s., Rudé armády č.p. 646/47, 683 01 Rousínov  
Drahošlav Zálešák, nar. 19.9.1957, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov  
Jitka Zálešáková, nar. 3.9.1964, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov  
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
Libor Sůkop, nar. 3.4.1970, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Zdeněk Vavřina, nar. 13.11.1960, U Studánky č.p. 1725, 696 03 Dubňany  
Magda Kristová, nar. 11.4.1974, Slovácká č.p. 702, 696 06 Vacenovice  
MUDr. Barbora Záleská, nar. 13.12.1990, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Ludmila Hladůvková, nar. 22.8.1944, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Pavel Kostka, nar. 21.3.1957, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Michal Danihel, nar. 13.1.1975, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Milan Matějčík, nar. 23.8.1986, Vrbátky č.p. 979/18, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
Markéta Čejpová, nar. 7.11.1991, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Ludmila Jakubcová, nar. 27.5.1983, Žilkova č.p. 543, 696 81 Bzenec  
Jaroslav Hrbáček, nar. 22.3.1941, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Mgr. Hildegard Hrbáčková, nar. 19.3.1942, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
František Záleský, nar. 13.1.1992, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Jana Duroňová, nar. 2.2.1981, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Zdeněk Španěl, nar. 29.5.1957, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Františka Španělová, nar. 17.1.1957, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
MSO servis spol. s r.o., Svatoborská č.p. 591/87, 697 01 Kyjov  
Dáša Zelinková, nar. 1.2.1965, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Ing. Libor Minařík, nar. 15.11.1988, Opatovická č.p. 551, 664 61 Rajhradice  
Bc. Pavel Strmiska, nar. 4.7.1977, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice

Mgr. Petra Strmisková, nar. 20.12.1978, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Silvie Mikésková, nar. 2.10.1983, Vyhňalov č.p. 690/33, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
Bc. Lenka Němcová, nar. 15.3.1972, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Anna Střelcová, nar. 21.2.1947, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Filip Sytař, nar. 27.8.1998, Strážovice č.p. 80, 696 38 Strážovice  
Zdeňka Kameníková, nar. 25.3.1958, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Marek Švagerka, nar. 20.3.1986, Šardice č.p. 194, 696 13 Šardice  
Vladimír Jetelina, nar. 23.3.1973, Lovčice č.p. 334, 696 39 Lovčice  
Dalimil Svoboda, nar. 30.3.1975, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
Miroslav Zamazal, nar. 6.6.1982, Vnitřní č.p. 49/18, 664 48 Moravany  
Andrea Berešová, Mierova č.p. 630/91, 07222 Strážske  
Jihomoravský kraj, odbor majetkový, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, Národní třída č.p. 3200/38, 695 01 Hodonín  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín  
ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha  
Marie Havlíková, nar. 7.5.1939, Strážovice č.p. 30, 696 38 Strážovice  
Josef Horák, nar. 16.7.1929, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice  
Pivovar ZUBR a.s., Komenského č.p. 3490/35, 750 02 Přerov  
Ing. Jaroslav Válka, nar. 19.4.1950, Nádražní č.p. 612/19, 697 01 Kyjov  
Mgr. Jana Kolajová, nar. 27.2.1943, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice  
EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno  
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha  
Josef Svoboda, nar. 10.11.1956, Strážovice č.p. 3, 696 38 Strážovice  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  
AH-ENERGY, s.r.o., Zahradní č.p. 1312, 763 02 Zlín  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha  
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha  
Jan Votrubec, nar. 16.2.1946, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
Karel Mück, nar. 2.7.1945, Pačlavice č.p. 100, 768 34 Pačlavice  
Josef Hlaváč, nar. 3.3.1943, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice  
Libuše Hlaváčová, nar. 3.10.1949, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice  
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha  
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha  
Ludmila Sladká, nar. 15.10.1946, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice  
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č.p. 675/9, 186 00 Praha  
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Antala Staška č.p. 1292/32, 140 00 Praha

### **Odůvodnění:**

Dne 4. 12. 2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Strážovice, obnova NN“. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda se nejedná o stavbu, pro kterou je stanoven účel vyvlastňovacím zákonem. V takové případě by se podle § 184a odst. 3 souhlas vlastníka nedokládá: „*Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem*“. Stavba je v souladu s ustanoveními energetického zákona, součástí distribuční soustavy a je tedy zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Energetický zákon ve svém ustanovení § 25 odst. 4 stanoví, že provozovatel distribuční soustavy má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy na cizích nemovitostech, přetínání těchto nemovitostí vodiči a umístování v nich vedení, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

Stavební úřad na základě výše popsaného dospěl k závěru, že žadatel není povinen dokládat souhlas vlastníka nemovitosti, na němž má být stavba provedena. Jedná se o stavbu elektrizační soustavy podle § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). Na územní řízení se proto vztahuje speciální právní úprava liniového zákona.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle §86 stavebního zákona – nebo doloženo vyjádření dotčeného orgánu. Pro doplnění stanovil lhůtu a řízení přerušil. Stavebník doložil požadované doklady ve stanovém termínu, proto stavební úřad oznámil zahájení územního řízení. Oznámení bylo vydáno dne 13. 2. 2024, pod č.j. SÚ15375/24/407 / SÚ 29129/2023/407.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad, vydal dne 17. 2. 2025 pod č.j. SÚ89248/24/370 / SÚ 29129/2023/370 rozhodnutí ve věci žádosti společnosti EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Strážovice, obnova NN".

Proti uvedenému rozhodnutí podala dne 26. 2. 2025 odvolání Bc. Eva Hlaváčová, Vinařská 606/14, 696 01 Rohatec. Předmětem podaného odvolání je opomenutí hlavního účastníka řízení, tj. Bc. Evy Hlaváčové, která je vlastníkem pozemků st. 4, 7 a 8 v k. ú. Strážovice.

V době vydání oznámení o zahájení řízení stavebním úřadem byl vlastníkem pozemků st. 4, 7 a 8 v k. ú. Strážovice již zemřelý Ing. Josef Hlaváč, bytem Slunečná 3701/11, 695 01 Hodonín. V průběhu řízení došlo k převodu vlastnického práva uvedených pozemků na Bc. Evu Hlaváčovou, která se stala přímo dotčenou osobou ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a měla být správním orgánem považována za hlavního účastníka řízení.

Stavební úřad vlastníka pozemku (hlavního účastníka) opomenul již od počátku řízení a účastník byl tak krácen na svých právech, proto vydané rozhodnutí o umístění stavby není platné.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, jej může ve smyslu ustanovení § 87 správního řádu zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému účastníkovi, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Na základě zhodnocení všech skutečností, dospěl stavební úřad k závěru, že je nutné napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušit. Jiným způsobem v daném případě není možno napravit porušení jak jednotlivých ustanovení správního řádu, tak stavebního zákona. Stavební úřad využil možnosti zakotvené v ustanovení § 87 správního řádu a svoje rozhodnutí č.j. SÚ89248/24/370 / SÚ 29129/2023/370 ze dne 17. 2. 2025 zrušil, neboť v předmětném řízení byl opomenut hlavní účastník.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad, pod č.j. SÚ95029/25/424 / SÚ 29129/2023/424 ze dne 18.8.2025 zažádal Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování o vydání nového závazného stanoviska, a to v rámci součinnosti založené ustanovením § 96b odst. 2 stavebního zákona. Zažádáno bylo z toho důvodu, že závazné stanovisko č.j. OŽPÚP53106/23/ozp\_sek ze dne 3.5.2023 pozbylo platnosti.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad, dne 11.9. 2025 vydal pod č.j. SÚ106961/25/424 / SÚ 29129/2023/424, SÚ106675/25/424 / SÚ 29129/2023/424 a SÚ107046/25/424 / SÚ 29129/2023/424 usnesení o ustanovení opatrovníka a to z důvodu, že u jedné osoby nebylo známé místo pobytu a u dvě osoby zemřely.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad, oznámil zahájení územního řízení. Oznámení bylo vydáno pod č.j. SÚ128551/25/424 / SÚ 29129/2023/424 ze dne 3. 11. 2025 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 2 odst. 5 liniového zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost představovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání s ohledáním na místě a stanovil, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení uplatnit námitky respektive závazná stanoviska. V souladu s tímto ustanovením byli adresáti oznámení vyrozuměni o tom, že ostatní písemnosti v řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, dotčeným orgánům a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a že ostatním bude doručováno veřejnou vyhláškou. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky uplatněny. Po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a závazných stanovisek dal stavební úřad účastníkům lhůtu 5-ti dnů, v rámci které se účastníci mohli seznámit

s podklady rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu se k nim vyjádřit. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Záměr je rovněž v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle těchto předpisů. Záměr v souladu se Změnou č. 1 Územního plánu Strážovice vydanou Zastupitelstvem obce Strážovice formou opatření obecné povahy č. 1 /2023 dne 13.12.2023. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Strážovice nabyt účinnosti dne 29.12.2023 je umístěn částečně v nezastavěném území a z velké části v zastavěném území v různých funkčních plochách katastrálního území Strážovice, kde je přípustná stavba technické infrastruktury.

Záměr je v souladu s ÚP Dražůvky vydaným Zastupitelstvem obce Dražůvky formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 30.4.2020 usnesením č. 3 a nabyt účinnosti dne 19.8.2020. Záměr leží v nezastavěném území, ve funkční ploše DSx – plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava, ve které je související a nezbytná technická infrastruktura přípustná.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

#### **Stanoviska sdělili:**

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, památková péče, závazné stanovisko č.j. OŽPÚP13244/24/383 ze dne 6. 2. 2024
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření č.j. OŽPÚP53106/23/ozp\_sek ze dne 3. 5. 2023
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření č.j. OŽPÚP96158/25/301 ze dne 20. 8. 2025
- MěÚ Kyjov, OSDŽA, rozhodnutí, povolení zvláštního užívání komunikace č.j. OSDŽA104697/23/348 ze dne 29. 8. 2023
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice č.j. JMK 128488/2025 ze dne 19. 9. 2025
- ŘSD ČR, vyjádření č.j. RSD-761872/2025-2 ze dne 15. 8. 2025
- LESY ČR, vyjádření č.j. LCR004/009674/2025 ze dne 20. 8. 2025
- SÚS Jmk, stanovisko zn. 21972/2025 ze dne 26. 9. 2025
- EG.D, a.s., vyjádření o existenci sítí, zn. E7456-26396183 ze dne 18. 8. 2025
- EG.D, a.s., vyjádření a souhlas zn. E7456-27164637 ze dne 26. 8. 2025
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5003392439 ze dne 18. 8. 2025
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko zn. 2/RT/2023/20232480 ze dne 11. 2. 2025
- Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, vyjádření, bez zn., ze dne 28. 4. 2023
- ČEPRO, a.s., sdělení s č.j. 11018/25 ze dne 14. 8. 2025
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 228609/25 ze dne 15. 8. 2025
- GT net, zn. STR10022025 ze dne 10. 2. 2025
- T-mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E44772/25 ze dne 23. 8. 2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 250814-1606858563 ze dne 14. 8. 2025
- NET4GAS, vyjádření zn. 8074/25//OVP/N ze dne 14.8.2025
- MND a.s., vyjádření č.j. 275/23 ze dne 20. 8. 2025
- Nej.cz s.r.o., vyjádření zn. VYJNEJ-2023-04836-01 ze dne 18. 4. 2023
- AH- NERGO, stanovisko bez č.j., ze dne 18. 8. 2025
- Obec Strážovice, vyjádření č.j. OÚ Stráž 264/2023 ze dne 17. 4. 2023
- Archeologický ústav, potvrzení o splnění oznamovací povinnosti ze dne 5. 1. 2024

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyjádření č.j. UZSVM/B/595614/2025-1 ze dne 3.12.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníky řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou žadatel EG.D, s.r.o. a Obec Strážovice, Dražůvky, jako obec, na jejichž území má být záměr uskutečněn. Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, a dále ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám. Jedná se o účastníky uvedené ve výrokové části rozhodnutí (účastníci, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu).

Při stanovení okruhu tzv. vedlejších účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené žádosti, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších podkladů rozhodnutí. Vzal v úvahu druh, účel, rozsah a polohu umísťovaného stavby a dospěl k závěru, že účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou dotčení vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1262/1 v katastrálním území Dražůvky, st. p. 10/1, 25, 132, 140/2, 141/4, 141/20, 145/2, 197, 313, 318, 328, 331/1, 332/1, 334, 337, 346, parc. č. 23/3, 24/1, 76/1, 106/1, 255/3, 257/43, 304/1, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17, 308/18, 308/19, 308/30, 340/6, 1268/4, 1270/2, 1271/16, 1271/17, 1271/23, 1862/7, 1862/8, 1884/10, 1884/13, 1885/2, 1891/43, 1891/44, 1891/46, 1891/49, 1891/50, 1891/51, 1891/62, 1893/2, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/11, 2112/12, 2117/3, 2118/6, 2124/2, 2134, 2135, 2147, 2155, 2157, 2172 v katastrálním území Strážovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Strážovice č.p. 102, č.p. 106, č.p. 217, č.p. 209, č.p. 100, č.p. 199 a č.p. 215

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí je i vyjádření účastníka řízení, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Hodonín, jedná se o písemné vyjádření s podmínkami č.j. UZSVM/B/595614/2025-1 ze dne 3.12.2025.
  - o stavebník započne se stavbou až po nabytí právní moci příslušného povolení
  - o stavebník bude informovat ÚZSVM o zahájení stavby a ukončení stavby
  - o stavebník bude neprodleně předem informovat ÚZSVM o případných změnách rozsahu a způsobu dotčení pozemku, než bylo povoleno
  - o veškeré činnosti spojené se stavbou bude stavebník provádět tak, aby byl pozemek těmito činnostmi dotčen jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu
  - o vlastní stavbou nebudou dotčeny součásti (např. trvalý porost) a příslušenství pozemku, pokud se na něm vyskytují, a pokud se nedohodneme se stavebníkem jinak
  - o po dokončení stavby bude terén na pozemku uveden do původní stavu s výjimkou provedené stavby
  - o po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku na základě geometrického plánu na zaměření skutečné polohy stavby, který bude zajištěn stavebníkem, věcné břemeno bude sjednáno na dobu určitou na dobu existence stavby, náhrada za omezení vlastnického práva státu vyplývajícího z věcného břemene bude stanovena postupem v souladu se zákonem o oceňování majetku, náklady za zápis věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí stavebník, vše v intencích ustanovení § 97b zákona

- a dále pokud by vznikla na pozemku nebo jiném souvisejícím majetku ČR-ÚZSVM, či třetích subjektů, činností stavebníka v průběhu realizace stavby škoda, bude požadována po stavebníkovi její úhrada.

Stavební úřad vyhodnotil podané námítky jako odůvodněné, a proto je zahrnul do výrokové části rozhodnutí, konkrétně se jedná o podmínku č. 20 pro provedení stavby.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Návrhy ani námítky nebyly účastníky uplatněny.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Ing. Jindřich Baturný  
vedoucí stavebního úřadu

*Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.*

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

Koordinační situační výkres C.3.1  
Koordinační situační výkres C.3.2  
Koordinační situační výkres C.3.3  
Koordinační situační výkres C.3.4

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.2.2024.

**Obdrží:**

žadatel – doručení jednotlivě:

EEIKA Brno, s.r.o., IDDS: 8az234n

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

účastníci řízení – obce, na jejichž území má být záměr uskutečněn - doručení jednotlivě:

Obec Dražůvky, IDDS: 83nbkn9

Obec Strážovice, IDDS: qn6b8b6

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka - úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

vyvěšeno pro: Obec Dražůvky, Dražůvky č.p. 114, 696 33 Dražůvky

vyvěšeno pro: Jiří Procházka, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Jarmila Procházková, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Anna Pantlíková, Za Školou č.p. 1191/3, 696 04 Svatobořice-Mistřín

vyvěšeno pro: Hana Fialová, Strážovice č.p. 132, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Ing. Pavel Müller, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Marie Müllerová, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Iveta Malinčíková, Strážovice č.p. 121, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Marcel Strmiska, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Martina Strmisková, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Milan Havlík, Vondrákova č.p. 644/25, 635 00 Brno

vyvěšeno pro: Josef Havlík, Padělky č.p. 908, 696 32 Ždánice

vyvěšeno pro: Petr Koutný, Sobůlky č.p. 4, 697 01 Sobůlky

vyvěšeno pro: Jitka Vymazalová, Strážovice č.p. 189, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Jiří Jirout, Pod Vodárnou č.p. 95/42, 466 05 Jablonec nad Nisou

vyvěšeno pro: Veronika Jiroutová, Pod Vodárnou č.p. 66/44, 466 05 Jablonec nad Nisou

vyvěšeno pro: Jana Janečková, Budovatel'ská č.p. 1062/27, 821 08 Bratislava, Slovakia

vyvěšeno pro: Marie Nováková, Sídliště U Vodojemu č.p. 1263/22, 697 01 Kyjov

vyvěšeno pro: Ludmila Malíková, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Ladislav Rauš, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Jitka Raušová, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Tajisa Ševčuková, Jarohněvice č.p. 544, 696 03 Dubňany

vyvěšeno pro: Pavel Hlaváč, Strážovice č.p. 41, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Jiří Sotolář, Strážovice č.p. 165, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Radomír Jandora, Sídliště Zahradní č.p. 1181/2, 697 01 Kyjov

vyvěšeno pro: Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova, Želetice č.p. 72, 696 37 Želetice

vyvěšeno pro: Jitka Válková, Strážovice č.p. 44, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Michaela Minaříková, Strážovice č.p. 45, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: MVDr. Vladimír Mündl, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Mgr. Renata Mündllová, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Pavel Pořízek, Strážovice č.p. 47, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Josef Horák, Strážovice č.p. 64, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Eva Horáková, Bzenecká č.p. 4170/20, 628 00 Brno

vyvěšeno pro: Pavel Jedovnický, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, 635 00 Brno

vyvěšeno pro: Ing. Jitka Jedovnická, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, 635 00 Brno

vyvěšeno pro: Anna Slováčková, Strážovice č.p. 110, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jiří Havelka, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Alena Havelková, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Vladimíra Machálková, Strážovice č.p. 88, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jarmila Štěpánová, Strážovice č.p. 81, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Aloisie Dočekalová, Strážovice č.p. 82, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jana Ďurinová, Sídliště M. Švabinského č.p. 1141/12, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Mgr. Barbora Zawadzki, Hutnická č.p. 1177, 739 61 Třinec  
vyvěšeno pro: MUDr. Pavel Lexa, Strážovice č.p. 175, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Martin Pelikán, Strážovice č.p. 220, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Anežka Slováková, Strážovice č.p. 4, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jan Vorel, Strážovice č.p. 5, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Erika Petříčková, Strážovice č.p. 6, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Bc. Vladimíra Lilková, Strážovice č.p. 156, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Urszula Karásková, Strážovice č.p. 8, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Mikliš, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Miloslava Miklišová, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Luděk Rusman, Strážovice č.p. 10, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: František Příbyl, Strážovice č.p. 11, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Senior bydlení s.r.o., Čechova č.p. 704/14, 690 02 Břeclav  
vyvěšeno pro: Obec Strážovice, Strážovice č.p. 196, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Petr Schneider, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Monika Skřivánková, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Sabina Tomisová, Strážovice č.p. 19, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ilona Hlaváčová, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Milan Hlaváč, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Martin Kovář, Strážovice č.p. 21, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jana Malíková, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Pavel Malík, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Bc. Hedvika Ratuská, Strážovice č.p. 211, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Reality Bystřický s.r.o., Pod Vinohrady č.p. 2399/14, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Lenka Wojdasová, Strážovice č.p. 26, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Karel Kořínek, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Vojtěška Kořínková, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Josef Kořínek, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Petr Ullmann, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Sára Ullmannová, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ladislav Šrédli, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Miluše Šrédlová, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ing. Tomáš Hanák, Marty Krásové č.p. 4456/23, 708 00 Ostrava  
vyvěšeno pro: Jan Žirovnický, Skřýchov u Malšic č.p. 3, 391 75 Skřýchov u Malšic  
vyvěšeno pro: Ludmila Markusová, Strážovice č.p. 177, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Josef Mráz, Strážovice č.p. 85, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Lenka Mrázová, Strážovice č.p. 85, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Anna Kaniová, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Adam Zdzislaw Kania, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: František Hlaváč, Strážovice č.p. 48, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Mgr. Josef Jambor, Strážovice č.p. 164, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jaroslav Baják, Strážovice č.p. 170, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Iveta Koksová, Strážovice č.p. 117, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Tomáš Macek, Strážovice č.p. 84, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Petr Pelikán, Strážovice č.p. 149, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Libuše Endtová, Štefkova č.p. 496/12, 169 00 Praha  
vyvěšeno pro: Stanislav Konečný, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Hana Konečná, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ing. Jiří Brejcha, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Olga Brejchová, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Dušan Kuchar, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice

- vyvěšeno pro: Alexandra Kuchárová, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jaroslav Novotný, Strážovice č.p. 183, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Českomoravský realitní fond, a.s., Rubešova č.p. 583/2, 120 00 Praha  
vyvěšeno pro: Zdeněk Sladký, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Václav Hebron, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Františka Hebronová, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Sokol Strážovice, z.s., Sídliště Za Stadionem č.p. 1165/4, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Miroslav Doležálek, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec  
vyvěšeno pro: Marta Doležálková, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec  
vyvěšeno pro: Václav Jakeš, Želetice č.p. 134, 696 37 Želetice  
vyvěšeno pro: Romana Jakešová, Želetice č.p. 134, 696 37 Želetice  
vyvěšeno pro: Jiří Pelikán, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Marie Pelikánová, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Vážně doma, bytové družstvo, Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha  
vyvěšeno pro: Pavlína Kořínková, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
vyvěšeno pro: Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská č.p. 1096/3, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Lukáš Tomis, Strážovice č.p. 208, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Marek Novák, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Lenka Nováková, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Milena Frýbortová, Strážovice č.p. 227, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Antonín Jirousek, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jitka Jirousková, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ing. Dalibor Dedek, Pod Mniší horou č.p. 400/31, 635 00 Brno  
vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Pospíšil, Koperníkova č.p. 1455/14, 767 01 Kroměříž  
vyvěšeno pro: MUDr. Lenka Francková, Kostelany č.p. 175, 767 01 Kostelany  
vyvěšeno pro: Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, Stavěšice č.p. 9, 696 38 Stavěšice  
vyvěšeno pro: Josef Jelínek, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Františka Jelínková, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
vyvěšeno pro: Strážovická sluneční, a.s., Rudé armády č.p. 646/47, 683 01 Rousínov  
vyvěšeno pro: Drahoslav Zálešák, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov  
vyvěšeno pro: Jitka Zálešáková, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov  
vyvěšeno pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha  
vyvěšeno pro: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha  
vyvěšeno pro: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
vyvěšeno pro: Libor Sůkop, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Zdeněk Vavřina, U Studánky č.p. 1725, 696 03 Dubňany  
vyvěšeno pro: Magda Kristová, Slovácká č.p. 702, 696 06 Vacenovice  
vyvěšeno pro: MUDr. Barbora Záleská, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ludmila Hladůvková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Pavel Kostka, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Michal Danihel, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Milan Matějčík, Vrbátky č.p. 979/18, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
vyvěšeno pro: Markéta Čejpová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ludmila Jakubcová, Žilkova č.p. 543, 696 81 Bzenec  
vyvěšeno pro: Jaroslav Hrbáček, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Mgr. Hildegard Hrbáčková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: František Záleský, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Jana Duroňová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Zdeněk Španěl, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Františka Španělová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská č.p. 591/87, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Dáša Zelinková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Ing. Libor Minařík, Opatovická č.p. 551, 664 61 Rajhradice  
vyvěšeno pro: Bc. Pavel Strmiska, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice

vyvěšeno pro: Mgr. Petra Strmisková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Silvie Mikésková, Vyhnálov č.p. 690/33, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
vyvěšeno pro: Bc. Lenka Němcová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Anna Střelcová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Filip Sytař, Strážovice č.p. 80, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Zdeňka Kameníková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Marek Švagerka, Šardice č.p. 194, 696 13 Šardice  
vyvěšeno pro: Vladimír Jetelina, Lovčice č.p. 334, 696 39 Lovčice  
vyvěšeno pro: Dalimil Svoboda, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Miroslav Zamazal, Vnitřní č.p. 49/18, 664 48 Moravany  
vyvěšeno pro: Andrea Berešová, Mierova č.p. 630/91, 07222 Strážske  
vyvěšeno pro: Jihomoravský kraj, odbor majetkový, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno  
vyvěšeno pro: Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, Národní třída č.p. 3200/38, 695

#### 01 Hodonín

vyvěšeno pro: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín  
vyvěšeno pro: ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha  
vyvěšeno pro: Marie Havlíková, Strážovice č.p. 30, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Josef Horák, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Pivovar ZUBR a.s., Komenského č.p. 3490/35, 750 02 Přerov  
vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Válka, Nádražní č.p. 612/19, 697 01 Kyjov  
vyvěšeno pro: Mgr. Jana Kolajová, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno  
vyvěšeno pro: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha  
vyvěšeno pro: Josef Svoboda, Strážovice č.p. 3, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha  
vyvěšeno pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  
vyvěšeno pro: AH-ENERGY, s.r.o., Zahradní č.p. 1312, 763 02 Zlín  
vyvěšeno pro: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42,

#### 128 00 Praha

vyvěšeno pro: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha  
vyvěšeno pro: Jan Votrubec, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Karel Mück, Pačlavice č.p. 100, 768 34 Pačlavice  
vyvěšeno pro: Josef Hlaváč, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Libuše Hlaváčová, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha  
vyvěšeno pro: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha  
vyvěšeno pro: Ludmila Sladká, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice  
vyvěšeno pro: Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č.p. 675/9, 186 00 Praha  
vyvěšeno pro: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Antala Staška č.p. 1292/32, 140 00

#### Praha

vyvěšeno pro: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha  
vyvěšeno pro: GT net, s.r.o., Kollárova č.p. 277/5a, 697 01 Kyjov

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1262/1 v katastrálním území Dražůvky, st. p. 10/1, 25, 132, 140/2, 141/4, 141/20, 145/2, 197, 313, 318, 328, 331/1, 332/1, 334, 337, 346, parc. č. 23/3, 24/1, 76/1, 106/1, 255/3, 257/43, 304/1, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17, 308/18, 308/19, 308/30, 340/6, 1268/4, 1270/2, 1271/16, 1271/17, 1271/23, 1862/7, 1862/8, 1884/10, 1884/13, 1885/2, 1891/43, 1891/44, 1891/46, 1891/49, 1891/50, 1891/51, 1891/62, 1893/2, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/11, 2112/12, 2117/3, 2118/6, 2124/2, 2134, 2135, 2147, 2155, 2157, 2172 v katastrálním území Strážovice

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Strážovice č.p. 102, č.p. 106, č.p. 217, č.p. 209, č.p. 100, č.p. 199 a č.p. 215

#### dotčené orgány – doručení jednotlivě:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, orgán státní památkové péče,  
Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

ostatní – na vědomí – doručení veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka - úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1  
vyvěšeno pro: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno

ostatní – k vyvěšení na úřední desku:

Obecní úřad Strážovice, IDDS: qn6b8b6

Obecní úřad Dražůvky, IDDS: 83nbkn9